

ХАРКІВ
INDEPENDENT
CENTER
OF CERTIFICATION



ХАРКІВСЬКИЙ
НЕЗАЛЕЖНИЙ
ЦЕНТР
СЕРТИФІКАЦІЇ

ТОВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'
ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано у Регстрі ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'
UA.PN.104.0902-20

Термін дії: 03.11.2020 р. до 02.11.2021 р.
Срок действия/Term of validity

Продукція: Труби суцільно пластикові з поліпропілену PP-R, багат шарові
PP-R/AL/PP-R для мереж холодного та гарячого водопостачання
Production: діаметром від 20 до 110 мм ТМ «ALFA PLAST», (згідно додатку –
27 найменувань)

22.21.2

(код УКТ ЗЕД/ДК-016)
(ТН ВЕД/ДС-016)
(УКТ ZED code/DK-016)

Відповідає вимогам: ДСТУ Б В.2.7-144:2007 п.п. 6.2-6.6, 7.1, 7.4
Сответствует требованиям
Complies with the requirement

Виробник продукції: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ «РОЗМА»,
Надатель продукції: 03040, м. Київ, пр. Голосіївський, 86/1, Україна
Producer

Сертифікат видано: Фізична особа - підприсмець Алмакєв Ріфат Менірович,
Сертифікат видан: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, 29, кв. 148,
Certificate is issued on: ідентифікаційний код 2550212934

Додаткова інформація: Труби суцільно пластикові з поліпропілену PP-R, багат шарові PP-R/AL/PP-R
Дополнительная информация: для мереж холодного та гарячого водопостачання діаметром від 20 до
More information: 110 мм ТМ «ALFA PLAST», згідно додатку 27 найменувань, загальна
кількість 277800м, згідно договору № 251/20 від 23.10.2020р., специфікація
№ 1 від 23.10.2020р., видаткова накладна № 251/20 від 23.10.2020 р., ТТН №
251/020 від 23.10.2020р. (Сертифікація партії продукції)

Сертифікат видано органом з ОВ: ООВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ',
Сертифікат видан органом по оцінці соотвєствия: 61072, м. Харків, пр. Науки, б. 48А, літ І-ІІ, тел. (057) 763-18-
Conformity assessment body: 88, код ЄДРПОУ 37365857

На підставі: Протокол сертифікаційних випробувань № 2020.03.11.03.05 від 03.11.2020р.,
По оснований: виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ
On the grounds of: 37188889

Керівник органу з оцінки відповідності: Руваловський орган по оцінці соотвєствия
Director of the Conformity assessment body: № 104-104



А.В. Горлов

(підпис/привілеї)

Чинність сертифіката відповідності кожного
перекривається в Регстрі Органу з оцінки
відповідності 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ
ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ' за тел. (057) 763-18-88



ТОВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'
ООО 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності

Приложение к сертификату соответствия/Attachment for certificate of conformity

UA.PN.104.0902-20

Труби суцільно пластикові з поліпропілену PP-R, багатощарові
PP-R/AL/PP-R для мереж холодного та гарячого водопостачання
діаметром від 20 до 110 мм ТМ «ALFA PLAST»:

03.11.2020 р. до 02.11.2021 р.

№	Назва	Кількість, м
1	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d20 x 3,4	45000
2	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d25 x 4,2	15000
3	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d32 x 5,4	8000
4	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d40 x 6,7	5000
5	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d50 x 8,3	6000
6	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d63 x 10,5	5000
7	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d75 x 12,5	5000
8	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d90 x 15,0	4000
9	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (SDR 6) d110 x 18,3	4000
10	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d20 x 3,4	12000
11	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d25 x 4,2	10000
12	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d32 x 5,4	9000
13	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d40 x 6,7	6000
14	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d50 x 8,4	4000
15	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d63 x 10,5	3500
16	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d75 x 10,3	2800
17	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d90 x 12,3	2500
18	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (скловолокно) d110 x 15,1	3500
19	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d20	50000
20	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d25	40000
21	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d32	18000
22	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d40	4000
23	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d50	4500
24	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d63	4000
25	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d75	3000
26	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d90	2500
27	Труба поліпропіленова ТМ "ALFA PLAST" PN 20 (PPR/AL/PPR) d110	2500
Всього: 27 найменувань, загальна кількість 277800м		

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the Conformity assessment body



Підпис

А.В. Горлов

индивидуальный предприниматель





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 11 2020 року

№ 12.2-18-1/ 25988

Об'єкт експертизи: Труби суцільно пластикові з поліпропілену PP-R, багатошарові PP-R/AL/PP-R для мереж холодного та гарячого водопостачання діаметром від 20 до 110 мм, згони та фітинги до них торгівельної марки "ALFA PLAST".

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови; ДСТУ Б В.2.7-144:2007 Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 22.21.2. **Код за УКТЗЕД:** -

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво та ремонт трубопроводів для водопостачання (в т.ч. для господарсько-питного водопостачання), оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІБУТ». (адреса потужностей виробництва): Харківська обл., Харківський район, село Веселе, вулиця Бориса Мостового, 11,

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФОП Алмакаєв Ріфат Менірович. Україна. м. Харків, вул. Академіка Богомольця, 29, кв. 148, національний номер заявника експертизи: 2550212934

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, ацетон - 0,1 мг/ дм³, гептан - 0,1 мг/ дм³, етилацетат- 0,1;

метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; ізопропиловий спирт - 0,1; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0, відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами", ДСП 2.2.4-003-98 "Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання", РТМ 27-72-15-82 "Порядок применения металлов, синтетических и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами" та доповнення до нього. Вода після контакту повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Труби суцільно пластикові з поліпропілену PP-R, багат шарові PP-R/AL/PP-R для мереж холодного та гарячого водопостачання діаметром від 20 до 110 мм, згони та фітинги до них торгівельної марки "ALFA PLAST".

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.5-18-2001 Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом в розтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови; ДСТУ Б В.2.7-144:2007 Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 7315 від 23.10.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



27.10.20